

ПУРИФАЙЕРЫ

ВАША ЭКОНОМИЯ НА ВОДЕ В ОФИСЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КУЛЕРОВ И
ПУРИФАЙЕРОВ
VATTEN

Более 150 моделей
кулеров и пурифайеров



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Официальные и авторизованные
сервисные центры
по всей России

ПОСТУПИВ
В ПУРИФАЙЕР,
ВОДА ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННУЮ
СИСТЕМУ
ФИЛЬТРАЦИИ.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИИ - МЕМБРАНА
ОБРАТНОГО ОСМОСА,
УЛЬТРАФИЛТР ИЛИ МИКРОФИЛТР.
АППАРАТЫ С МЕМБРАНОЙ
ОБРАТНОГО ОСМОСА ОЧИЩАЮТ
воду почти до
дистиллированного состояния,
удаляя даже растворенные в
воде соли. они дороже и
сложнее в обслуживании,
нежели аппараты с
ультрафильтрацией или
микрофильтрацией, но вполне
уместны там, где вода
откровенно плохого качества
(выбор системы фильтрации
рекомендуется делать по
результатам проведенного
анализа воды).



В результате, водопроводная вода из
пурифайера после фильтрации
становится не
просто пригодной для питья, но и не
уступает по качеству воде
бутылированной. Дополнительное
антибактериальное обеззараживание
воды могут обеспечивать встроенная
ультрафиолетовая лампа или система
оzoneирования воды.




ВОДОРАЗДАТЧИКИ (POU) -
НОВОЕ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ И ОЧЕНЬ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.
ПО ЦЕНЕ ЭТИ АППАРАТЫ
СОПОСТАВИМЫ С
ПРИВЫЧНЫМИ КУЛЕРАМИ,
ОДНАКО ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВОДОРАЗДАТЧИКОВ
ОБХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ДЕШЕВЛЕ.

Вопрос с чистотой водопроводной воды решается при помощи внешних фильтров, которые можно установить в точке доступа к водопроводу (например, под мойкой или в санузле). Более того, оснастив одну точку хорошими фильтрами, к ней можно подключить несколько водораздатчиков. Такой ход особенно актуален в условиях крупных бизнес-центров, где налажена централизованная очистка воды. Кроме того, квалифицированный специалист (или пользователь «с руками») может установить систему фильтрации (которая наиболее удобна для потребителя) внутрь водораздатчика. Главное - габариты системы фильтрации должны позволять разместить ее внутри диспенсера.

3 НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)

Для проточной воды, премиум-класс



ISI-T



FV103WTKHGM ISI-T / APT. 3599

FV103WTKHGMO ISI-T / APT. 3601

FV103NTKHGM ISI-T / APT. 3600

FV103NTKHGMO ISI-T / APT. 3602



ГОРЯЧАЯ
ВОДА



ХОЛОДНАЯ
ВОДА

16 л/ч



ВОДА КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

+



ГАЗИРОВАННАЯ
ВОДА

+



ВЫСОТА

121 см



КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

50



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
(НА ВЫБОР)

EVERPURE AC - 2 835* л.
EVERPURE 4C - 11 300* л.

ISI-T

**FV103WTKM ISI-T / APT. 3593****FV103WTKMO ISI-T / APT. 3595****FV103WTKMOV ISI-T / APT. 3597****FV103NTKM ISI-T / APT. 3594****FV103NTKMO ISI-T / APT. 3596****FV103NTKMOV ISI-T / APT. 3598****FV103WTKGMI-SI-T / APT. 3587****FV103WTKGMO ISI-T / APT. 3589****FV103WTKGMOV ISI-T / APT. 3591****FV103NTKGMI-SI-T / APT. 3588****FV103NTKGMO ISI-T / APT. 3590****FV103NTKGMOV ISI-T / APT. 3592**

ГОРЯЧАЯ ВОДА

7,5 л/ч



ХОЛОДНАЯ ВОДА

16 л/ч



ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

+



ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

-



ВЫСОТА

121 см

7,5 л/ч

16 л/ч

+

+

121 см



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

35

35



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)

EVERPURE AC - 2 835* л.
EVERPURE 4C - 11 300* л.**EVERPURE AC - 2 835* л.**
EVERPURE 4C - 11 300* л.

5 НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)

Для проточной воды, премиум-класс



MITHIA



FV107KDM / APT. 3603
FV107KDMV / APT. 3604



FV107KHDGM / APT. 3605
FV107KHDGMV / APT. 3606

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	16,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+
	ВЫСОТА	112 см	112 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	50
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.

**OV 401JKD**
АРТИКУЛ 3644**OV 401JKDG**
АРТИКУЛ 4381**OV 401JKHD**
АРТИКУЛ 3643**OV 401JKHDG**
АРТИКУЛ 4382

 ГОРЯЧАЯ ВОДА	8 л/ч	8 л/ч	-	-
 ХОЛОДНАЯ ВОДА	22 л/ч	22 л/ч	22 л/ч	22 л/ч
 ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	-	+	+
 ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	-	+
 ВЫСОТА	112 см	112 см	112 см	112 см
 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50	50
 БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬTRACIИ	+	+	+	+
 ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬTRACIИ	BRITA PURITY C 10 000* л.			



OV 705WK

АРТИКУЛ 4732

OV 802WK

АРТИКУЛ 3521



ГОРЯЧАЯ ВОДА

6 л/ч

6,5 л/ч



ХОЛОДНАЯ ВОДА

2 л/ч

6,2 л/ч



ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


+



ВЫСОТА

104,1 см

98 см



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

20


20



БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

+

+



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФИЛЬТР-СИСТЕМЫ (НА ВЫБОР)

VATTEN UF - 11 000* л.
BRITA PURITY C - 10 000* л.
EVERPURE 4C - 11 300* л.
EVERPURE AC - 2 835* л.

BRITA PURITY C - 10 000* л.
EVERPURE AC - 2 835* л.



OV19WK
АРТИКУЛ 3535

OV19NK
АРТИКУЛ 3534

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	6,5 л/ч	6,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	3,2 л/ч	3,2 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	-
	ВЫСОТА	95 см	95 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20	20
	БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	+	+
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)	BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE AC - 2 835* л.	BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE AC - 2 835* л.

9 НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)

Для проточной воды, премиум-класс



SORGENTE



FD102STKM / АРТ. 3629

FD102STKMO / АРТ. 3632

FD102NTKM / АРТ. 3628

FD102NTKMO / АРТ. 3631

FD102WTKM / АРТ. 3627

FD102WTKMO / АРТ. 3630

FD102STKGM / АРТ. 3623

FD102STKGMO / АРТ. 3626

FD102NTKGM / АРТ. 3622

FD102NTKGMO / АРТ. 3625

FD102WTKGM / АРТ. 3621

FD102WTKGMO / АРТ. 3624

FD102STKHGM / АРТ. 3617

FD102STKHGMO / АРТ. 3620

FD102NTKHGM / АРТ. 3616

FD102NTKHGMO / АРТ. 3619

FD102WTKHGM / АРТ. 3615

FD102WTKHGMO / АРТ. 3618

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч	16 л/ч	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	+
	ВЫСОТА	38 см	38 см	38 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.

SMILE



Пурифайеры модели SMILE поставляются как настольная модель. Однако, в случае установки на специально разработанном для модели SMILE изящном стенде со встроенным подстаканником на 100 стаканчиков, ваш итальянский красавец превращается в представительскую напольную модель высотой более 120 см.



FD101TKM SMILE
АРТИКУЛ. 3609

FD101TKGM SMILE / APT. 3607
FD101TKGMO SMILE / APT. 3608

FD101TKHGM SMILE / APT. 3611
FD101TKHGMO SMILE / APT. 3612

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч	16 л/ч	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	+
	ВЫСОТА	40 см	40 см	40 см
	ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СТЕНДА С ПОДСТАКАННИКОМ	+	+	+
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50
	ФИЛЬР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE 4C - 11 300* л.

11 НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)
Для проточной воды, премиум-класс



AiDRINK



FD106NTFHM BLACK / APT. 3614
FD106WTFHM WHITE / APT. 3613



ГОРЯЧАЯ
ВОДА

-



ХОЛОДНАЯ
ВОДА

-



ВОДА КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

+



ВЫСОТА

42,5 см



КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8 - 15



ФИЛЬТР-СИСТЕМА

EVERPURE AC - 2 835* л.

**OD19NK/ АРТ. 3535
OD19WK/ АРТ. 3536**ГОРЯЧАЯ
ВОДА**6,5 л/ч**ХОЛОДНАЯ
ВОДА**2,3 л/ч**ВОДА КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

-



ВЫСОТА

44 смКОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**20**БЕЗ ВСТРОЕННОЙ
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

+

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИBEVERPURE AC-2 835* л.
RITA PURITY C-10 000* л.

13 КУЛЕР ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ (ПУРИФАЙЕР)
Встраиваемый, премиум-класс



BUILT-IN




FI104XTKGMO
АРТИКУЛ 3647

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	+
	ВЫСОТА	40 см
	ШИРИНА	60 см
	ГЛУБИНА	46 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.



ОН СОЗДАН В ИТАЛИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬ ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ВОДЫ С ДИЗАЙНОМ ВАШЕЙ КУХНИ. ДИСПЕНСЕР ОСНАЩЁН
ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ EVERPURE
ПРОИЗВОДСТВА АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ PENTAIR





КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ



НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
КРУГЛОСУТОЧНО

+7 (499) 962-44-22
+7 (499) 962-41-91

+8 (800) 301-05-15

ЗВОНOK БЕСПЛАТНЫЙ
ПО ВСЕЙ РОССИИ



INFO@VATTEN.RU



WWW.VATTEN.RU